


КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Подвижные кронштейны
для алюминиевого
станочного профиля



Подвижные кронштейны




Применение: регулируемый угловой внешний соединитель алюминиевых профилей.



Особенности: высокая прочность соединения, удобство монтажа, универсальность.

Материал: цинковый сплав.


Тип А




Тип В




Способ соединения D-D




Способ соединения D-S




Способ соединения D-T



Способ соединения D-D



Способ соединения D-S



Способ соединения D-T

Крепеж FB	Крепеж FC	Крепеж FD	Крепеж FE

Профиль	Наименование	L1	L2	R	Крепеж	Вес (гр)
Серия 30	30JL-A	30	30	22		187
	D-D 30JL-A-FB				2×FB	217
	D-S 30JL-A-FBFD				1×FB + 1×FD	223
	D-T 30JL-A-FBFD				1×FB + 1×FD	223
Серия 30	30JL-B	30	30	22		245
	D-D 30JL-B-FB				2×FB	278
	D-S 30JL-B-FBFD				1×FB + 1×FD	278
	D-T 30JL-B-FBFD				1×FB + 1×FD	278
Серия 40	40JL-A	40	40	30		365
	D-D 40JL-A-FC				2×FC	399
	D-S 40JL-A-FCFE				1×FC + 1×FE	405
	D-T 40JL-A-FCFE				1×FC + 1×FE	405
Серия 40	40JL-B	40	40	30		423
	D-D 40JL-B-FC				2×FC	443
	D-S 40JL-B-FCFE				1×FC + 1×FE	448
	D-T 40JL-B-FCFE				1×FC + 1×FE	448
Серия 45	45JL-A	45	45	33		416
	D-D 45JL-A-FC				2×FC	436
	D-S 45JL-A-FCFE				1×FC + 1×FE	441
	D-T 45JL-A-FCFE				1×FC + 1×FE	441
Серия 45	45JL-B	45	45	33		474
	D-D 45JL-B-FC				2×FC	494
	D-S 45JL-B-FCFE				1×FC + 1×FE	499
	D-T 45JL-B-FCFE				1×FC + 1×FE	499



8 (800) 555-63-74 бесплатные звонки по РФ
+7 (473) 204-51-56 Воронеж
+7 (495) 505-63-74 Москва



www.purelogic.ru
info@purelogic.ru
394033, Россия, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 160, офис 149

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	8 ⁰⁰ -17 ⁰⁰			8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰		выходной