



серия WPLF




Параметр	57WPLF3K-14S	57WPLF5K-14S	57WPLF10K-14S	57WPLF15K-14S	57WPLF20K-14S
Передаточное число	3	5	10	15	20
Угловой люфт, мин не более	30	30	30	35	35
Крутящий момент, Нм	12	16	12	40	44
КПД, %	94	94	94	94	92
Уровень шума, не более дБ (L=100 см)		65		70	65
L, мм	150	150	150	163	163
L2, мм	46,5	46,5	46,5	59,5	59,5

серия WPLF




Параметр	60WPLF10K-14S	60WPLF15K-14S	60WPLF20K-14S
Передаточное число	10	15	20
Угловой люфт, мин не более	30	35	35
Крутящий момент, Нм	12	40	44
КПД, %	96	94	94
Уровень шума, не более дБ (L=100 см)	70		
L, мм	150	163	163
L2, мм	46,5	59,5	59,5

серия WPLF




Параметр	80WPLF10K-19S	80WPLF15K-19S	80WPLF20K-19S
Передаточное число	10	15	20
Угловой люфт, мин не более	25	30	30
Крутящий момент, Нм	40	100	120
КПД, %	92	92	92
Уровень шума, не более дБ (L=100 см)	68		
L, мм	186	204	204
L2, мм	60	78	78

серия WPLF




Параметр	86WPLF3K-19S	86WPLF5K-19S	86WPLF10K-19S	86WPLF15K-19S	86WPLF20K-19S
Передаточное число	3	5	10	15	20
Угловой люфт, мин не более	25	25	25	30	30
Крутящий момент, Нм	40	50	40	100	120
КПД, %	94	94	94	92	92
Уровень шума, не более дБ (L=100 см)	68				
L, мм	188	188	188	202,5	202,5
L2, мм	60	60	60	78	78

серия WPLF



Параметр	90WPLF10K-19S	90WPLF15K-19S	90WPLF20K-19S
Передаточное число	10	15	20
Угловой люфт, мин не более	25	30	30
Крутящий момент, Нм	40	100	120
КПД, %	94	92	92
Уровень шума, не более дБ (L=100 см)	68		
L, мм	184,5	202,5	202,5
L2, мм	60	78	78

серия WPLF



Параметр	120WPLF10K-19S	120WPLF15K-19S	120WPLF20K-19S
Передаточное число	10	15	20
Угловой люфт, мин не более	25	20	20
Крутящий момент, Нм	80	210	260
КПД, %	92	92	92
Уровень шума, не более дБ (L=100 см)	70		
L, мм	249.2	277.9	290
L2, мм	73.7	101.5	105
h, мм	37	39	30
h2, мм	57	59	59
h3, мм	166.5	167.5	175